



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-612-07/15-06/47

URBROJ: 2196/1-14-01-15-3

Vukovar, 22. listopada 2015. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, temeljem članka 30. stavka 4. a vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja Općina Trpinja, Gajčanska 1, 32224 Trpinja, po opunomoćeniku „Presa” d.o.o. Višnjevac, Zagrebačka 35, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja nove energetske učinkovite javne rasvjete Klajićeve ulice u Boboti, u Klajićevoj ulici, na k.č.br. 2297/1, 2306, 2336 i 2419 k.o. Bobota”, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja nove energetske učinkovite javne rasvjete Klajićeve ulice u Boboti, u Klajićevoj ulici, na k.č.br. 2297/1, 2306, 2336 i 2419 k.o. Bobota”, opisan u Idejnom rješenju izrađenom od „Presa” d.o.o. Višnjevac, Zagrebačka 35, broj projekta: R-50-14, po glavnom projektantu Popadić Samiru, dipl.ing.el., iz kolovoza 2014. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj nositelja Općina Trpinja, Gajčanska 1, 32224 Trpinja, po opunomoćeniku „Presa” d.o.o. Višnjevac, Zagrebačka 35, podnio je 20. listopada 2015. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja nove energetske učinkovite javne rasvjete Klajićeve ulice u Boboti, u Klajićevoj ulici, na k.č.br. 2297/1, 2306, 2336 i 2419 k.o. Bobota”, opisan u Idejnom rješenju izrađenom od „Presa” d.o.o. Višnjevac, Zagrebačka 35, broj projekta: R-50-14, po glavnom projektantu Popadić Samiru, dipl.ing.el., iz kolovoza 2014. godine.

Predmetna ulica je dio Županijske ceste broj Ž4111 Vera (L44086) – Bobota – Pačetin – D55.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku te jedan primjerkom Idejnog projekta u digitalnom obliku, a sve u skladu sa člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN”, broj 146/14).

Pregledom predmetnog zahtjeva te Idejnog rješenja utvrđeno je:

- uvidom u Prostorni plan uređenja Općine Trpinja (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/11), da je predmetni zahvat planiran unutar građevinskog područja,
- uvidom u kartu „Ekološke mreže RH Natura 2000”, da su predmetne katastarske čestice broj 2297/1, 2306, 2336 i 2419 k.o. Bobota, izvan Ekološke mreže (udaljene cca. 3,5 km.), o čemu je sačinjena Službena zabilješka KLASA: UP/I-612-07/15-06/47, URBROJ: 2196/1-14-01-15-2.

Predmetna javna rasvjeta se postavlja za potrebe osvjettljavanja prostora kolnika. Postojeću javnu rasvjetu na drvenim stupovima, kao i na kućama je potrebno demontirati. Stupovi javne rasvjete postavljaju se u zelenoj površini pored kolnika na odgovarajućoj udaljenosti vodeći računa o minimalnoj udaljenosti od kolnika, pozicijama postojećih podzemnih instalacija, cestovnih kanala i kolnih prilaza građevinama. Paralelno s podzemnim kabelima polaže se i uzemljivačka traka, a u svrhu uzemljenja metalnih stupova i razvodno upravljačkog ormarića javne rasvjete. Kabeli će se postaviti u zaštitne cijevi zbog mehaničke zaštite istih, kao i zbog eventualnih naknadnih intervencija.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. Stavak 4., a u vezi uz članka 29. stavaka 2., te članka 2. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („NN“ 146/14) odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13).

Upravna pristojba na ovo rješenje, sukladno članku 6. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14), nije naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka. Žalba se predaje u pisanom obliku neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik, putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća 50, 00 kn upravne pristojbe po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama.



PROČELNICA:

Silvana Tvrz, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. „Presa“ d.o.o. Višnjevac, Zagrebačka 35, 31220 Višnjevac,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Vukovar, Olajnica 19, PP 43, 32 000 Vukovar
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva