



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I°-612-07/17-06/45
URBROJ: 2196/1-14-01-17-3
Vukovar, 10. travnja 2017. godine

Zamjenica pročelnice u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode po ovlaštenju župana Vukovarsko-srijemske županije, klasa: UP/I°-120-02/16-01/41, Ur. Br.: 2196/1-01-16-1 od 17. listopada 2016. godine, temeljem *članka 30. stavka 4. a* vezano uz *članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode* („Narodne novine“ broj 80/13) povodom zahtjeva nositelja OPG Sanjin Vuić, Toljani 34, 32257 Drenovci, za provedbu Prethodne Ocjene prihvatljivosti zahvata za Ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja gospodarske građevine – nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, skladištenje i preradu voća i povrća, na k.č. br. 141, k.o. Drenovci“, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – „Izgradnja gospodarske građevine – nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, skladištenje i preradu voća i povrća, na k.č. br. 141, k.o. Drenovci“, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od „Dom na kvadrat“ d.o.o. Županja, Osječka 52, Županja, TD: 564/16, po projektantu Igoru Hladek, diol.ing.građ., iz siječnja 2017. godine, je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva OPG Sanjin Vuić, Toljani 34, 32257 Drenovci, podnio je 8. ožujka 2017. godine *zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja gospodarske građevine – nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, skladištenje i preradu voća i povrća, na k.č. br. 141, k.o. Drenovci“, opisan u Idejnom rješenju, izrađenom od „Dom na kvadrat“ d.o.o. Županja, Osječka 52, Županja, TD: 564/16, po projektantu Igoru Hladek, diol.ing.građ., iz siječnja 2017. godine.*

Projektom je planirana izgradnja nadstrešnice za poljoprivrednu mehanizaciju, skladištenje i preradu povrća i voća. Izgradnja je predviđena u Drenovcima, Toljani 34, na k.č.br. 141 k.o. Drenovci. Na čestici se nalazi postojeća stambena građevina za koju podnositelj zahtjeva posjeduje Rješenje o izvedenom stanju. Građevina će se izvesti kao samostojeća čelična konstrukcija sa pokrovom od trapezastog lima. Temelji će se izvesti kao armirano betonski, trakasti, sa proširenjima za stupove i betonirati će se betonom C25/30. Podna ploča izvesti će se kao armirano betonska ploča, debljine 15 cm, koja će se izvesti na sloju batude debljine 20 cm i betonirati betonom C25/30. Sjeverozapadno pročelje nadstrešnice zatvoriti će se termopanelima d=10 cm kao i srednja tri polja prostora namijenjenog za skladište. Unutar skladišta postavlja se rashladna komora. Građevnu česticu je potrebno ograditi prikladnom ogradom, a sve površine koje nisu betonirane moraju biti uredno održavane. Oborinske vode se odvođe sa krovišta olucima na zelenu površinu.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku te jedan primjerak Idejnog rješenja u digitalnom obliku, a sve u skladu sa *člankom 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu* („NN“, broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem *članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode*, zatraženo je mišljenje KLASA: UP/I°-612-07/17-06/45, URBROJ: 2196/1-14-01-17-2 od 20. ožujka 2017. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb.

10. travnja 2017. godine dostavljeno je Mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) KLASA: 612-07/17-38/361; URBROJ: 427-06-4-17-2, od 4. travnja 2017. godine u kojem je navedeno da

se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži NN 124/13, 105/15), najbliže područje ekološke mreže udaljeno je od lokacije zahvata oko 1,7 km.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem članka 30. stavka 4., a u vezi članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja. U točki II. izreke ovoga rješenja odlučeno je temeljem odredbe članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Upravna pristojba za izdavanje ovog rješenja propisno je naplaćena u iznosu od 70,00 kn. državnih biljega prema Tar. broju 1. i 2. Tarifa upravnih pristojbi, Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, iz Zagreba, u roku od 15 dana od njegova primitka.

Žalba se predaje ovom Odsjeku u ovoj Službi u pismenom obliku neposredno, može se poslati poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili usmeno izjaviti na zapisnik putem tijela koje je izdalo ovo rješenje. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn po tar.br. 3. Tarife upravnih pristojbi prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17).



ZAMJENICA v.d. PROČELNICE:

Nataša Radojčić, mag.biol.univ.spec.oecol.

Dostaviti s povraticom:

1. OPG Sanjin Vuić, Toljani 34, 32257 Drenovci
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode, Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo, Matije Gupca 13 (pp2), 31400 Đakovo
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva