



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/18-06/9

URBROJ: 2196/1-14-01-18-4

Vukovar, 26. ožujka 2018. godine

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem čl. 30. st. 4., a vezano uz čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18), povodom zahtjeva nositelja Elektro Čop d.o.o. iz Županje, Bana J. Šokčevića 2, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda" na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda" na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna, opisan u Idejnom rješenju, TD: 567/16, prosinac 2017. godine, izrađenom u "Dom na kvadrat" d.o.o. iz Županje, Osječka 52, po projektantu Hladek Igoru, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 1578, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, Elektro Čop d.o.o. iz Županje, Bana J. Šokčevića 2, podnio je 21. veljače 2018. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda" na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna, opisan u Idejnom rješenju, TD: 567/16, prosinac 2017. godine, izrađenom u "Dom na kvadrat" d.o.o. iz Županje, Osječka 52, po projektantu Hladek Igoru, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 1578.

Projektom je planirana izgradnja proizvodne građevine za proizvodnju elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna. Proizvodna građevina je slobodnostojeća građevina katnosti P+1 i P gabarita 10,2 x 49,4m, ukupne bruto površine 584,5 m². U prizemlju zgrade nalazi se proizvodni prostor, uredski prostori, prostor za radnike sa sanitarnim čvorom, te skladišni prostor. Na katu su uredi sa sanitarnim čvorom. Svjetla visina katnog dijela zgrade je 2,8 m. Čestica će se priključiti na vodovodnu, kanalizacijsku, elektroenergetsku i plinsku mrežu. Odvodnja oborinskih voda rješava se upuštanjem u okolni teren (zelene površine) na čestici investitora.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku, te jedan primjerak u digitalnom obliku, a sve u skladu sa čl. 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("Narodne novine", broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem čl. 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je prethodno mišljenje KLASA: UP/I-612-07/18-06/9, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 09. ožujka 2018. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb.

Dana 26. ožujka 2018. godine zaprimljeno je mišljenje KLASA: 612-07/18-26/218, URBROJ: 427-06-4-18-2, izdano 22. ožujka 2018. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, "Narodne novine", broj 124/13 i 105/15), te da je lokacija zahvata udaljena oko 7,5 kilometara od najbližeg područja ekološke mreže.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem čl. 30. st. 4., a u vezi čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja. U točki II. izreke ovog rješenja odlučeno je temeljem odredbe čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, odnosno poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno čl. 9. st. 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).



ZAMJENICA PROČELNIKA:

Nataša Radojčić, mag. biol. univ. spec. oecol.

DOSTAVITI sa povratnicom:

1. Elektro Čop d.o.o.,
Bana J. Šokčevića 2, HR-32270 Županja;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb;
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode,
Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo,
Matije Gupca 13 (pp2), HR-31400 Đakovo;
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Služba za prostorno planiranje,
gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/18-06/9
URBROJ: 2196/1-14-01-18-4
Vukovar, 26. ožujka 2018. godine

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, temeljem čl. 30. st. 4., a vezano uz čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18), povodom zahtjeva nositelja Elektro Čop d.o.o. iz Županje, Bana J. Šokčevića 2, za provedbu Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda" na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna, d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat – "Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda" na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna, opisan u Idejnom rješenju, TD: 567/16, prosinac 2017. godine, izrađenom u "Dom na kvadrat" d.o.o. iz Županje, Osječka 52, po projektantu Hladek Igoru, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 1578, prihvatljiv je za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Obrazloženje

Podnositelj zahtjeva, Elektro Čop d.o.o. iz Županje, Bana J. Šokčevića 2, podnio je 21. veljače 2018. godine zahtjev za provedbu Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Izgradnja proizvodne građevine – Proizvodnja elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda" na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna, opisan u Idejnom rješenju, TD: 567/16, prosinac 2017. godine, izrađenom u "Dom na kvadrat" d.o.o. iz Županje, Osječka 52, po projektantu Hladek Igoru, dipl. ing. građ., broj ovlaštenja: G 1578.

Projektom je planirana izgradnja proizvodne građevine za proizvodnju elektro ormara i elektro opreme s uredskim prostorom i skladištem proizvoda na k.č. broj 2619/30 k.o. Cerna. Proizvodna građevina je slobodnostojeća građevina katnosti P+1 i P gabarita 10,2 x 49,4m, ukupne bruto površine 584,5 m². U prizemlju zgrade nalazi se proizvodni prostor, uredski prostori, prostor za radnike sa sanitarnim čvorom, te skladišni prostor. Na katu su uredi sa sanitarnim čvorom. Svjetla visina katnog dijela zgrade je 2,8 m. Čestica će se priključiti na vodovodnu, kanalizacijsku, elektroenergetsku i plinsku mrežu. Odvodnja oborinskih voda rješava se upuštanjem u okolni teren (zelene površine) na čestici investitora.

Nositelj zahvata je uz zahtjev priložio dva primjerka Idejnog rješenja u tiskanom obliku, te jedan primjerak u digitalnom obliku, a sve u skladu sa čl. 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu ("Narodne novine", broj 146/14).

U predmetnom postupku, a temeljem čl. 30. st. 3. Zakona o zaštiti prirode, zatraženo je prethodno mišljenje KLASA: UP/I-612-07/18-06/9, URBROJ: 2196/1-14-01-18-2 od 09. ožujka 2018. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb.

Dana 26. ožujka 2018. godine zaprimljeno je mišljenje KLASA: 612-07/18-26/218, URBROJ: 427-06-4-18-2, izdano 22. ožujka 2018. godine od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi izvan područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, "Narodne novine", broj 124/13 i 105/15), te da je lokacija zahvata udaljena oko 7,5 kilometara od najbližeg područja ekološke mreže.

S obzirom na lokaciju i karakteristike zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Slijedom gore iznesenoga, temeljem čl. 30. st. 4., a u vezi čl. 29. st. 2. Zakona o zaštiti prirode odlučeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja. U točki II. izreke ovog rješenja odlučeno je temeljem odredbe čl. 44. st. 3. Zakona o zaštiti prirode.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave. Žalba se predaje ovom tijelu u pisanom obliku neposredno ili poštom, odnosno poštom u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se ne plaća upravna pristojba sukladno čl. 9. st. 2. točki 30. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 115/16).



ZAMJENICA PROČELNIKA:

Nataša Radojčić, mag. biol. univ. spec. oecol.

DOSTAVITI sa povratnicom:

1. Elektro Čop d.o.o.,
Bana J. Šokčevića 2, HR-32270 Županja;
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za zaštitu prirode,
Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb;
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Uprava za inspekcijske poslove zaštite prirode,
Inspekcija zaštite prirode – Ured Đakovo,
Matije Gupca 13 (pp2), HR-31400 Đakovo;
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje